

MÅTT- OCH KVALITETSFORDRINGAR 2026

MASSAVED

OBS! Kontakta alltid revirets instruktör före avverkningen påbörjas.

Anmälan om användning av skog till skogscentralen måste göras innan avverkning

Minimimängd per sortiment är 10 m3.

	Diameter, cm	Längd, m	Anmärkning
TALL	5 - 70	3,0	Färsk, rötfri Max. 70 cm i rotändan
GRAN	6 - 35	3,0	Frisk, färsk, rötfri Max. 35 cm i rotändan
SULFATGRAN	5 - 70	3,0	Röta max. 1/2 av diametern Max. 70 cm i rotändan, ej rottorra
BJÖRK	5 - 60	3,0	Röta max. 1/2 av diametern Max. 60 cm i rotändan
ASP	7 -40	3,0	Mjuk röta max. 1/3 av diametern Max. 40 cm i rotändan



MÅTT- OCH KVALITETSFORDRINGAR 2026

TIMMER

OBS! Måttfordringarna för timmer varierar månatligen. Kontakta alltid revirets instruktör före avverkningen påbörjas.

Minimimängd per sortiment är 10 m3.

Anmälan om användning av skog till skogscentralen måste göras innan avverkning

TALL	Toppdiameter, cm		Längd, dm					Anmärkning Max. 55 cm i rotändan
		43	46	49	52	55		
	16,0 - 40,0	X	X	X	X	X		
Rotblock	Toppdiameter, cm		Längd, dm					Anmärkning Kvist- och knölfritt Max. 55 cm i rotändan
		43	46	49	52	55		
	22,0 - 40,0	X	X	X	X	X		
GRAN	Toppdiameter, cm		Längd, dm					Anmärkning Max. 55 cm i rotändan Anmärkning Observera längden Max. 70 cm i rotändan Max. Frisk kvist 7 cm Sprötkvist tillåts ej
		43	46	49	52	55		
	16,0 - 21,9	X		X	X			
	22,0 - 36,0	X	X	X	X	X		
	Toppdiameter, cm		Längd, dm				58	
	Svarvstock	32,0 - 60,0					X	
BJÖRK	Måtten varierar över verksamhetsområdet Kontakta revirets instruktör före avverkning							Anmärkning